

AREA IRRIGAZIONE
SEZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE OPERE IRRIGUE

.....

Acquisizione servizi e forniture (ex art.36 co. 2 lett. b del D.leg. 50/2016).

Fornitura di fasce di riparazione in acciaio inox e flange piane da utilizzare per la manutenzione di condotte in pressione irrigue di vario diametro e tipologia.

Esercizio Irriguo 2022.

.....

DISCIPLINARE DI FORNITURA

Matera, li 27/07/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Francesco SCARANO

DISCIPLINARE PER LA FORNITURA DI COLLARI DI RIPARAZIONE IN ACCIAIO INOX E FLANGE APERTE

1. PREMESSA

La fornitura di cui al presente disciplinare, la cui normativa di riferimento è la UNI, dovrà in ogni modo essere accompagnata sia dal documento comprovante la certificazione del "sistema di qualità" della Ditta produttrice, basato sulle norme vigenti ed in ottemperanza alle normative Europee in via d'emanazione, che la certificazione specifica comprovante le caratteristiche tecniche rilasciata da un Istituto terzo indipendente appositamente qualificato.

L'importo complessivo stimato della presente fornitura è di **€ 39.900,00** (trentanovemilanovecento/00) oltre iva.

Se richiesto espressamente per iscritto dal Consorzio, la presente fornitura potrà essere complementata fino ad un importo aggiuntivo del 20% dell'importo di aggiudicazione, oltre IVA, agli stessi prezzi, patti e condizioni. Lo stesso contratto potrà essere rescisso in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Consortile, senza che la ditta possa pretendere nulla qualora la fornitura ordinata non venga consegnata nei modi e nei tempi richiesti.

2. CONSEGNA DEL MATERIALE

La fornitura dovrà essere consegnata franco magazzino consortile della diga di S. Giuliano in agro di Miglionico entro 30 (trenta) giorni dalla data di ordinazione che sarà effettuata dal responsabile della competente struttura consortile. Resta fissata una penale per il ritardo della consegna delle ad un'importo dello 1 (uno) per mille per ogni giorno di ritardo salvo documentati motivi di forza maggiore.

3. PAGAMENTO

Il pagamento avverrà, previa verifica e certificazione di regolarità della fornitura e buona consegna della stessa, entro 60 giorni dalla ricezione della fattura da emettersi a fornitura eseguita. In caso di mancato pagamento saranno corrisposti interessi moratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale. L'unico foro competente è quello di Matera.

5. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE

COLLARI DI RIPARAZIONE PER RANGE DIAMETRI ESTERNI

I collari di riparazione dovranno essere costruiti acciaio inox, gli elementi costituenti, la morsettiera dovranno essere in acciaio inox o in ghisa sferoidale. I tiranti, i dadi e rondelle in acciaio zincato.

Le caratteristiche principali richieste:

- Conforme al D. M. del 16/04/2008
- Fascia in acciaio inox AISI 304
- Morsetto in ghisa sferoidale trattato con resina epossidica
- Bulloni in acciaio rivestiti con zincatura elettrolitica
- Guarnizione in EPDM conforme alla norma UNI EN 681-1 ovvero in gomma nitrilica NBR

Le prove devono essere effettuate sui prodotti finiti, o su prodotti dell'unità di collaudo a cui appartiene il materiale finito. Le norme di collaudo sono quelle definite dalle Norme di prodotto, dai regolamenti ufficiali e dalle regole tecniche corrispondenti o delle specifiche dell'ordine.

Consorzio di Bonifica della Basilicata
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)
M A T E R A

Il proponente, unitamente alla scheda d'offerta, dovrà inviare una scheda tecnica descrittiva dei prodotti offerti.

Gli elementi costituenti i collari dovranno essere ad uno o più pezzi secondo l'elenco e le schede dei range di utilizzo di seguito riportate:

FASCE DI RIPARAZIONE IN ACCIAIO INOX PN 16 + FLANGE APERTE DN 300 PN 16			
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO			
Diametri esterni (range)	Pezzi	Prezzo	Importo totale
	n°	€/cad	€
Collari di riparazioni monopezzo in acciaio inox a tre o più bulloni (larghezza 200 mm)			
108-118	90		
114-126	40		
126-138	25		
138-150	15		
140-153	30		
150-162	10		
162-174	10		
168-182	90		
174-186	35		
186-198	10		
210-223	10		
Collari di riparazioni monopezzo in acciaio inox a quattro o più bulloni (larghezza 300 mm)			
298-310	10		
316-328	15		
327-340	10		
Collari di riparazioni a due pezzi in acciaio inox a quattro o più bulloni (larghezza 300 mm)			
182 - 202	10		
240 - 262	10		
262 - 284	10		
273 - 296	10		
324 - 346	10		
346 - 368	10		
Flange aperte PN 16 complete di guarnizioni, bulloni e dadi in acciaio zincato			
DN 300	10		
TOTALE	470		